



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

МП
11.11.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа физико-химических исследований

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж
(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AB46

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3755 ФХ от 11.11.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, г. Самара, ул. Мечникова, 1, офис 208, Адрес осуществления деятельности: 443052, г. Самара, пр. Кирова, 73
ОГРН: 1056311063731 ИНН 6311080955
8(846) 931-91-54, tehno_samara@mail.ru

2. Изготовитель (поставщик) продукции

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, г. Самара, ул. Мечникова, 1, офис 208 Адрес места осуществления деятельности: 443526, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ пос. Просвет.

3. Наименование образца испытаний

Биточки мясные в томатном соусе

4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний

ГОСТ Р 54607.3-2014

5. Дата и время (при необходимости) изготовления и отбора пробы

15.10.2024

6. Место отбора пробы

443526, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ пос. Просвет.

7. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы

Мартынова Т.Н. начальник отдела общественного питания
0,200 кг

8. Количество и объем испытываемых образцов

15.10.2024

9. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний

Производственный контроль

10. Цель испытаний

3417

11. Шифр образца

12. Дополнительная информация

13. Сведения о фактически применяемом оборудовании:

13.1. Средства измерений

№ п/п	Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке:	
			№, дата поверки	действительно до
1	Метеомер «МЭС-200А»	5318	С-БЯ/18-10-2023/288136556 от 18.10.2023	17.10.2024
			С-ДЮП/17-10-2024/379604303 от 17.10.2024	16.10.2025
2	Мультиметр цифровой СММ-10	A17687	С-ВРП/10-10-2024/378849535 от 10.10.2024	09.10.2025
3	Весы электронные GX-600	14540060	С-БЯ/11-09-2024/369919783 от 11.09.2024	10.09.2025

14. Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Неопределенность измерений (погрешность)	Нормативное значение	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3417	1	Достаточность термической обработки (проба на пероксидазу)	-	достаточная	-	-	ГОСТ Р 54607.3-2014, 7.1 (визуальный)	-

Примечание.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-10 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем. Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дату выдачи протокола.

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику

Исполнители:

Инженер-лаборант

Инженер-лаборант, лицо, ответственное за оформление протокола испытаний

Таралева Е.В.

Несолена Е.В.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----



УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

11.11.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»
(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа физико-химических исследований

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,
ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж

(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.21AB46

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 3756 ФХ от 11.11.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, г. Самара, ул. Мечникова, 1, офис 208, Адрес осуществления деятельности: 443052, г. Самара, пр. Кирова, 73
ОГРН: 1056311063731 ИНН 6311080955
8(846) 931-91-54, tehno_samara@mail.ru

2. Изготовитель (поставщик) продукции

Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, г. Самара, ул. Мечникова, 1, офис 208 Адрес места осуществления деятельности: 443526, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ пос. Просвет.

3. Наименование образца испытаний

Жаркое по-домашнему из цыплят

4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний

Технико-технологическая карта 259.03

5. Дата и время (при необходимости) изготовления и отбора пробы

15.10.2024

6. Место отбора пробы

443526, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ пос. Просвет.

7. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы

Мартынова Т.Н. начальник отдела общественного питания

8. Количество и объем испытываемых образцов

0,500 кг

9. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний

15.10.2024

10. Цель испытаний

Производственный контроль

11. Шифр образца

3418

12. Дополнительная информация

-

13. Сведения о фактически применяемом оборудовании:

13.1. Средства измерений

№ п/п	Наименование средств измерений	Заводской номер	Свидетельство о поверке:	
			№, дата поверки	действительно до
1	Метеометр «МЭС-200А»	5318	С-БЯ/18-10-2023/288136556 от 18.10.2023	17.10.2024
			С-ДИОП/17-10-2024/379604303 от 17.10.2024	16.10.2025
2	Мультиметр цифровой СММ-10	А17687	С-ВРП/10-10-2024/378849535 от 10.10.2024	09.10.2025
3	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-2	72	С-БЯ/20-06-2024/348188929 от 20.06.2024	19.06.2027
4	Весы неавтоматического действия GH-202	15109002	С-АЕЯ/02-09-2024/369946219 от 02.09.2024	01.09.2025
5	Весы электронные GX-600	14540060	С-БЯ/11-09-2024/369919783 от 11.09.2024	10.09.2025

Данный протокол испытаний не может быть воспроизведен не в полном объеме без разрешения Исполнителя.

13.2. Испытательное оборудование:

№ п/п	Наименование испытательного оборудования	Заводской номер	Аттестат (протокол аттестации)	
			№, дата аттестации	действителен до
1	Электродпечь сопротивления лабораторная «SNOL 7.2/1100»	8918	017310/E034262-2024 от 02.10.2024	01.10.2025
2	Низкотемпературная лабораторная электродпечь «SNOL 58/350»	06345	017312/E034262-2024 от 02.10.2024	01.10.2025
3	Баня лабораторная ПЭ-4312 (объем 10,8 л)	150709-37	010828/089545-2023 от 14.12.2023	13.12.2024

14. Результаты испытаний:

Шифр №	№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Фактическое значение	Неопределенность измерений (погрешность)	Нормативное значение	НД на метод	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3418	1	Массовая доля жира	%	8,1	0,4	8,4 (±5,0 %)	ГОСТ Р 54607.5-2015, 7.1; (гравиметрический)	-
	2	Массовая доля сухих веществ	%	26,3	1,4	27,6 (±5,0%)	ГОСТ Р 54607.4-2015, 7.1; (гравиметрический)	-

Примечание.

Испытательная лаборатория не несет ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп. 1-10 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем. Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дату выдачи протокола.

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику

Исполнители:

Инженер-лаборант

Таралева Е.В.

Инженер-лаборант, лицо, ответственное за оформление протокола испытаний

Несолена Е.В.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)



МП

24.10.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»

(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB46

Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,

ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж

(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6111-6117 МБ от 24.10.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ". Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, г. Самара, ул. Мечникова, 1, офис 208, Адрес осуществления деятельности: 443052, г. Самара, пр. Кирова, 73 ОГРН: 1056311063731 ИНН 6311080955 Тел./факс: (846) 931-91-54, 932-03-55. E-mail: tehno_samara@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ".
3. Наименование образца испытаний	Смывы
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	-
5. Дата и время изготовления пробы	15.10.2024
6. Дата и место отбора пробы	15.10.2024, 443526, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ пос. Просвет.
7. НД, по которому проведен отбор проб	МР 4.2.0220-20
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Мартынова Т.Н. начальник отдела общественного питания
9. Количество и объем испытываемых образцов	7 шт
10. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	15.10.2024
11. Цель испытаний	Производственный контроль
12. Шифр образца	4236
13. Дополнительная информация	-
14. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15418 Аттестат 017319/E034262-2024 от 02.10.2024 1 год Действительно до 01.10.2025 -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15416. Аттестат № 017321/E034262-2024 от 02.10.2024 1 год Действительно до 01.10.2025

15. Результаты испытаний

№ п/п	Рег. номер	Объект окружающей среды, с которого проведён смыв	Показатель	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	6111	Со спецодежды повара Демкиной В.Г.	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-
2	6112	С доски разделочной «Зелень».	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-
3	6113	С рабочей поверхности производственного стола «СП».	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-
4	6114	С поверхности холодильника для хранения мясной продукции;	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-
5	6115	С мармита для первых блюда	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-
6	6116	С поверхности обеденного стола	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-
7	6117	С моечной ванны для мытья столовой посуды	БГКП	Не обнаружены	МР 4.2.0220-20 п.3.2 (МБ)	-

Исполнители:

Врач-бактериолог Фирсов Н.В.

Фельдшер-лаборант Степанова Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Гранкина Е.В.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-8 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем.

Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----

УТВЕРЖДАЮ

Начальник испытательной лаборатории

И.Л. Калугин

(подпись, инициалы, фамилия)

МП

24.10.2024

(дата утверждения)

Общество с ограниченной ответственностью «Самарский центр испытаний и сертификации»

(ООО «Самарский ЦИС»)

Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес): 443029, г. Самара, ул. Шверника, 15

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Группа микробиологических исследований

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AB46

Лицензия №63.СЦ.07.001.Л.000012.05.16 от 17.05.2016

Фактический адрес места осуществления деятельности: 446435, РОССИЯ, Самарская область, г. Кинель,

ул. Промышленная, д. 5, Здание административно-бытового корпуса, 2 этаж

(846) 222-48-81, arm-ccot@mail.ru

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 6110 МБ от 24.10.2024

(регистрационный номер протокола испытаний, дата протокола испытаний)

1. Заявитель (заказчик), юридический адрес заявителя (заказчика) / фактический адрес места осуществления деятельности, ОГРН, ИНН, контактные данные	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ". Место нахождения (адрес юридического лица): 443030, г. Самара, ул. Мечникова, 1, офис 208, Адрес осуществления деятельности: 443052, г. Самара, пр. Кирова, 73 ОГРН: 1056311063731 ИНН 6311080955 Тел./факс: (846) 931-91-54, 932-03-55. E-mail: tehno_samara@mail.ru
2. Изготовитель (поставщик) продукции	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОЛОГИЯ".
3. Наименование образца испытаний	Каша гречневая
4. НД, устанавливающий требования к объекту испытаний	ТР ТС 021/2011
5. Дата и время изготовления пробы	15.10.2024
6. Дата и место отбора пробы	15.10.2024, 443526, Самарская обл., Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4, столовая ГБОУ СОШ пос. Просвет.
7. НД, по которому проведен отбор проб	-
8. Ф.И.О. и должность лица, отобравшего пробы	Мартынова Т.Н. начальник отдела общественного питания
9. Количество и объем испытываемых образцов	0,300 кг
10. Дата подачи заявки на проведение испытаний, получения образца испытаний	15.10.2024
11. Цель испытаний	Производственный контроль
12. Шифр образца	4225
13. Дополнительная информация	-
14. Используемое при испытаниях (измерениях) оборудование:	-Счетчик колоний микроорганизмов СКМ-1 Зав. № 140846 -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15418 Аттестат 017319/E034262-2024 от 02.10.2024 1 год Действительно до 01.10.2025 -Термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ Зав. № 15416. Аттестат № 017321/E034262-2024 от 02.10.2024 1 год Действительно до 01.10.2025

15. Результаты испытаний

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Норма по НД	Фактические результаты	НД на методы испытаний	Значение с учетом неопределенности измерений	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
1	КМАФАнМ	КОЕ/г	Не более $1,0 \cdot 10^3$ КОЕ/г	$3,0 \cdot 10^2$ КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94 (МБ)	$1,5 \cdot 10^2 - 6,0 \cdot 10^2$ КОЕ/г	-
2	БГКП (колиформы)	-	Не допускается в 1,0 г	Не обнаружены	ГОСТ 31747-2012 п.5 (МБ)	-	-
3	Патогенные бактерии, в том числе сальмонеллы	-	Не допускаются в 25 г	Не обнаружены	ГОСТ 31659-2012 (МБ)	-	-
4	<i>S. aureus</i> , Золотистый стафилококк	-	Не допускается в 1,0 г	Не обнаружены	ГОСТ 31746-2012 (МБ)	-	-
5	Бактерии рода <i>Proteus</i>	-	Не допускаются в 0,1 г	Не обнаружены	ГОСТ 28560-90 (МБ)	-	-

Исполнители:

Врач-бактериолог Фирсов Н.В.

Фельдшер-лаборант Степанова Н.А.

Лицо, ответственное за оформление протокола испытаний Гранкина Е.В.

Испытательная лаборатория не несёт ответственность за отбор образцов.

Результаты испытаний, представленные в данном протоколе, распространяются только на образец, подвергнутый испытаниям.

Сведения, указанные в пп.1-8 получены из сопроводительного документа, предоставленного Заявителем.

Лабораторная деятельность осуществлена в период с даты поступления образца в испытательную лабораторию по дате выдачи протокола

Протокол составлен в 2-х экземплярах: 1-й экземпляр – хранится в лаборатории; 2-й – передается заказчику.

----- КОНЕЦ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ -----