



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  В.Н. Фоменко

14.02.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2600 от 14.02.2024**

**Код образца (пробы):** 7239.2.07.02.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

Смывы на яйца гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших

**Объект испытаний:**

Смывы с поверхностей

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2.Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2600 от 14.02.2024*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/56 от 18.01.2024г. Смывы на определение яиц гельминтов и цист патогенных кишечных простейших отобраны на объекте: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4.в стерильные пробирки, доставлен без повреждений в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при t +5° С. Акт отбора образцов (проб) от 07.02.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ярочкин Максим Михайлович Врач по общей гигиене ФБУЗ (Стажер) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в присутствии главного специалиста -эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой О.Г. и директора Седнева О.И. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

№	Рег. номер	Наименование объектов смывов	Показатель	Результаты испытаний	Н.Д. на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>					
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение					
Регистрационный номер: 121 122 123 124 125 от 08.02.2024					
Даты проведения: 07.02.2024 - 08.02.2024					
1	121	1 смыв- парта	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
2	121	1 смыв- парта	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
3	122	2 смыв- стул	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
4	122	2 смыв- стул	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
5	123	3 смыв- раковина	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
6	123	3 смыв- раковина	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
7	124	4 смыв- шкаф	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
8	124	4 смыв- шкаф	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
9	125	5 смыв- подоконник	Цисты патогенных кишечных простейших	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10
10	125	5 смыв- подоконник	Яйца гельминтов	Не обнаружено	МУК 4.2.2661-10

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределённости соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям. Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  В.Н. Фоменко  
14.02.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2596 от 14.02.2024**

**Код образца (пробы):** 7243.2.07.02.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**Объект испытаний:**

Вода. Вытяжки. Вода питьевая, в т.ч. для гемодиализа

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**3. Изготовитель:\***

-

**3.1 Юридический адрес:\***

-

**3.2. Фактический адрес:\***

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2596 от 14.02.2024*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/56 от 18.01.2024г. Проба воды из распределительной сети холодная, отобрана в стерильную тару лаборатории объемом 0.5 л. ,на пищеблоке объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4.. Образец (проба) доставлен в ИЛЦ втотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +5° С. Акт отбора образцов (проб) от 07.02.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ярочкин Максим Михайлович Врач по общей гигиене ФБУЗ (Стажер) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в присутствии главного специалиста -эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой О.Г. и директора Седнева О.И. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 20 от 09.02.2024			
Даты проведения: 07.02.2024 - 09.02.2024			
ОМЧ	0 КОЕ/см <sup>3</sup>	КОЕ/см <sup>3</sup>	ГОСТ 18963-73
Escherichia coli	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
Колиформные бактерии	Не обнаружено в 100 мл		ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина,  
д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание  
административно-лабораторное

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

В.Н. Фоменко

14.02.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2590 от 14.02.2024**

**Код образца (пробы):** 7244.1.07.02.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

вермишель отварная с маслом и кабачковой икрой кнели куринные в томатном соусе

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа

**3.1 Юридический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**3.2.Фактический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**3.3 Дата и время изготовления:\***

07.02.2024г.

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2590 от 14.02.2024*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/56 от 18.01.2024г. Образец (проба) готового блюда массой 285 грамм отобран в тару лаборатории с раздачи на пищеблоке: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4. Образец (проба) доставлен в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +5° С. Акт отбора образцов (проб) от 07.02.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ярочкин Максим Михайлович Врач по общей гигиене ФБУЗ (Стажер) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в присутствии главного специалиста -эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой О.Г. и директора Седнева О.И. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

№	Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>				
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина, д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание административно-лабораторное				
Регистрационный номер: 1/484 от 14.02.2024				
Даты проведения: 07.02.2024 - 14.02.2024				
1	Вес блюда	285,0	г	МУ № 4237-86
2	Содержание жиров в блюде	11,34	г	МУ № 4237-86
3	Содержание белков в блюде	15,02	г	МУ № 4237-86
4	Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	43,40	г	МУ № 4237-86
5	Энергетическая ценность (калорийность)	335,74	ккал	МУ № 4237-86

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63.01.0101003.939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.  В.Н. Фоменко

14.02.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2587 от 14.02.2024

**Код образца (пробы):** 7242.2.07.02.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

суп картофельный с горохом

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

**3. Изготовитель:\***

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа

**3.1 Юридический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**3.2. Фактический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**3.3 Дата и время изготовления:\***

07.02.2024

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2587 от 14.02.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/56 от 18.01.2024г. Образец (проба) готового блюда массой 200 грамм отобрана в стерильную тару лаборатории с раздачи на пищеблоке объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4. Образец (проба) доставлен в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +5° С. Акт отбора образцов (проб) от 07.02.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ярочкин Максим Михайлович Врач по общей гигиене ФБУЗ (Стажер) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в присутствии главного специалиста -эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой О.Г. и директора Седнева О.И. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 66 от 12.02.2024			
Даты проведения: 07.02.2024 - 12.02.2024			
КМАФАнМ	Менее 1,5x10 <sup>2</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович****ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*





Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул.  
Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое  
помещение

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

В.Н. Фоменко

14.02.2024

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2583 от 14.02.2024

Код образца (пробы): 7241.2.07.02.24.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

вермишель

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

ГБОУ Самарской области средняя общеобразовательная школа

**3.1 Юридический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**3.2.Фактический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**3.3 Дата и время изготовления:\***

07.02.2024.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2583 от 14.02.2024

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

07.02.2024 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/56 от 18.01.2024г. Образец (проба) готового блюда массой 200 грамм отобрана в стерильную тару лаборатории с раздачи на пищеблоке объекта: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4. Образец (проба) доставлен в ИЛЦ автотранспортом в термоконтейнере с хладоэлементами при температуре +5° С. Акт отбора образцов (проб) от 07.02.2024г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Ярочкин Максим Михайлович Врач по общей гигиене ФБУЗ (Стажер) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в присутствии главного специалиста -эксперта отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой О.Г. и директора Седнева О.И. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443041, Железнодорожный район, ул. Арцыбушевская, дом 13 (кадастровый номер - 63:01:0101003:939), нежилое помещение			
Регистрационный номер: 65 от 12.02.2024			
Даты проведения: 07.02.2024 - 12.02.2024			
КМАФАнМ	1,5x10 <sup>2</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г		ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г		ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г		ГОСТ 28560 -90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина, д.181  
(кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание административно-лабораторное

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

В.Н. Фоменко

15.02.2024

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2800 от 15.02.2024**

**1. Наименование фактора производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):**

Параметры микроклимата

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области ИНН 6330051406 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**4. Дополнительные сведения:\***

Поручение №05/56 от 18.01.2024г.

**5. Время\* и дата измерения/отбора:**

07.02.2024 г.

**6. Дата начала испытаний:**

07.02.2024 г.

**Дата окончания испытаний:**

07.02.2024 г.

**7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:**

Продолжение на следующей странице

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2800 от 15.02.2024

**8. Результаты лабораторных испытаний:**

1/162 от 07.02.2024, ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

**РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ МИКРОКЛИМАТА**

№1/162 от 07.02.2024

Дата и время измерений: 07.02.2024

Акт отбора проб воздуха, инструментальных измерений микроклимата: 99

Место проведения замеров: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области ИНН 6330051406 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

Замеры проводились в присутствии: завед. хозяйством Никоновой О. В.

НТД, в соответствии которой проводились испытания : ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Начало испытаний: 07.02.2024 Окончание испытаний: 07.02.2024

Метеофакторы: Температура -08°C; влажность 77%; атм. давл. 733 мм.рт.ст.; скорость ветра 7,8 м/сек; направление ветра с/з

Наименование точки измерения	Замер	Высота измерения, м	Температура, °C	Относит. влажность, %	Скорость движ. возд. м/сек
1	2	3	4	5	6
Т 1. Кабинет № 10 - учебный.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	23,7	50,0	0,10
		0,6	23,9	52,0	0,10
		1,1	24,0	52,0	0,10
		1,7	24,0	52,0	0,10
	В центре	0,1	23,5	51,0	0,10
		0,6	23,8	53,0	0,10
		1,1	24,0	53,0	0,10
		1,7	24,0	53,0	0,10
Т 2. Кабинет № 12 - учебный.	0,5 м от внутренней поверхности наружной стены	0,1	23,5	50,0	0,10
		0,6	24,0	50,0	0,10
		1,1	24,0	50,0	0,10
		1,7	24,0	50,0	0,10
	В центре	0,1	23,5	50,0	0,10
		0,6	24,0	50,0	0,10
		1,1	24,0	50,0	0,10
		1,7	24,0	50,0	0,10

Дополнительные сведения: вентиляция естественная; работали увлажнители

Средства измерения

№	Тип	Заводской №	№ свидетельства	Поверен до	Основная погрешность измерений
1	Эко Терма	00072-13	С-БЯ/02-05-2023/243157648	01.05.2025	погрешность температура $\pm 0,2^\circ \text{C}$ , относительная влажность $\pm 5\%$ , скорость движения воздуха $\pm (0,05+0,05v)$ , атмосферное давление $\pm 0,25 \text{ кПа}$
2	Дальномер лазерный, ADA Cosmo 70.	000436	С-БЯ/10-05-2023/244799646	09.05.2024	$\pm 1,0 \text{ мм}$
3	Барометр-анероид М-67	384	С-БЯ/15-04-2022/148743766	14.04.2024	$\pm 0,8 \text{ мм рт.ст.}$

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович**  
**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»**  
**(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)**  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**


Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001


Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, г Самара, 443001, Ленинский район, ул. Пушкина  
д.181 (кадастровый номер - 63:01:0515002:522), здание  
административно-лабораторное

УТВЕРЖДАЮ

Врач-бактериолог микробиологической лаборатории  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

  
15.02.2024 В.Н. Фоменко



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2803 от 15.02.2024**

**1. Наименование фактора производственной (окружающей) среды (определяемый показатель):**

Освещенность

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Наименование и адрес места проведения измерений/отбора образцов (проб):**

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области  
ИНН 6330051406 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4

**4. Дополнительные сведения:\***

Поручение №05/56 от 18.01.2024г.

**5. Время\* и дата измерения/отбора:**

07.02.2024 г. 12 ч 40 мин

**6. Дата начала испытаний:**

07.02.2024 г., 12 ч 40 мин

**Дата окончания испытаний:**

07.02.2024 г., 13 ч 10 мин

**7. Ф.И.О., должность, проводившего измерения/отобравшего пробу:**

Продолжение на следующей странице

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2803 от 15.02.2024*

Гундорова Т. А. Фельдшер-лаборант

## 8. Результаты лабораторных испытаний:

1/163 от 08.02.2024, ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

### РЕЗУЛЬТАТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 1/163 от 08.02.2024 ОСВЕЩЕННОСТИ.

1. Дата начала измерений: 07.02.2024 г., 12 ч. 40 мин.  
Дата окончания измерений: 07.02.2024 г., 13 ч. 10 мин.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа пос. Просвет муниципального района Волжский Самарской области ИНН 6330051406 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д. 4

2. Наименование и адрес объекта, где проводились измерения:  
3. Цель измерения: для оценки на соответствие санитарным нормам  
4. Измерения проводились в присутствии: завед. хозяйством Никоновой О. В.  
5. Наименования средств измерения и сведения о государственной поверке:

№	Наименование средств измерения	Заводской номер	Номер свидетельства о поверке	Поверен до	Погрешность
1	Люксметр-пульсметр "Аргус-07"	336	С-БЯ/07-12-2023/300719 105	06.12.2024	8-10 %
2	Мультиметры цифровые Fluke 106	37980514WS	С-БЯ/02-08-2023/267215 094	01.08.2024	±0,5%
3	Дальномер лазерный, ADA Cosmo 70.	000436	С-БЯ/10-05-2023/244799 646	09.05.2024	±1,0 мм
4	Эко Терма	00072-13	С-БЯ/02-05-2023/243157 648	01.05.2025	погрешность температура ±0,2° С, относительная влажность ±5%, скорость движения воздуха ±(0,05+0,05v), атмосферное давление ±0,25 кПа
5	Барометр-анероид М-67	384	С-БЯ/15-04-2022/148743 766	14.04.2024	±0,8 мм рт.ст.

6. Нормативно-техническая документация:  
ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности»

### 7. Точки измерения, источники физических факторов и их характеристики:

№	Место измерения	Тип, марка, кол-во светильников	Высота подвеса светильников	Вид освещения					
				Естественное			Искусственное		Совмещенное
				Боковое	Верхнее	Комбинированное	Общее	Комбинированное	
1	Кабинет № 10 - учебный.	Светодиод. (15*4)	3				X		
2	Кабинет № 12 - учебный.	Светодиод. (12*4)	3				X		

8. Эскиз помещения (территории, рабочего места) или описание расположения точек измерения: см приложение к результатам испытаний.

### 9. Результаты измерений

№	Место измерения	Плоскость	Освещенность					Коэффициент пульсации	Р, отн. ед.	Напряжения сети	
			Искусственная		Естественная					в начале измерения (В)	в конце измерения (В)
			общее(лк)	общее+ местное(лк)	в помещении (лк)	наружная(лк)	КЕО (%)				
Кабинет № 10 - учебный.											
1	Т 1. Горизонтально 0,8 м от пола, на рабочем столе.	Г - 0,8	707,7						231	232	
Кабинет № 12 - учебный.											


Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра

2	Т 2. Горизонтально 0,8 м от пола, на рабочем столе.	Г - 0,8	809							231	232
---	---	---------	-----	--	--	--	--	--	--	-----	-----

**10. Дополнительные сведения:**

Метеоусловия измерений: температура + 24,0°С , влажность 53,0%; атмосферное давление 733 мм. рт. ст.

Приложение к результатам исследований № 1/163



\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Ярочкин Максим Михайлович**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**