

Аттестат аккредитации органа инспекции RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим отделением отдела гигиены и эпидемиологии в Советском районе города Самара ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» О.А. Барabanова «18» ноября 2022 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 18.11.2022 г. № 21848

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Картофельное пюре", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Технология"

3.1 Юридический адрес: г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34358 от 18.11.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 34358 от 18.11.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой продукции - "Картофельное пюре".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34358 от 18.11.2022 г., готовая продукция - "Картофельное пюре" (дата изготовления - 09.11.2022 г.), отобрана на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Проба исследовалась по микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, St.aureus, Proteus), на соответствие требованиям: Приложение 1, Приложение № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено, проба готовой продукции - "Картофельное пюре", по исследуемым микробиологическим показателям безопасности соответствует требованиям: Приложение 1, Приложение № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

#### Протокол 34358 от 18.11.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/320			
КМАФАнМ	Менее 1*10 <sup>1</sup> КОЕ/г	не более 1x10 <sup>3</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г	г

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Картофельное пюре", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**Соответствуют**


Приложению 1, Приложению 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.11.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 34358 от 18.11.2022

Код образца (пробы): 87064.2.09.11.22.Б

## 1. Наименование образца (пробы):

Картофельное пюре

## Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые  
добавки. Продукция общественного питания.

## 2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области

## 2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

## 2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

## 3. Изготовитель:\*

ООО "Технология"

## 3.1 Юридический адрес:\*

г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

## 3.2 Фактический адрес:\*

Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

## 3.3 Дата и время изготовления:\*

09.11.2022

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 34358 от 18.11.2022

## 4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

09.11.2022 г.

## 5. Дата получения образца (пробы):

09.11.2022 г.

## 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Место отбора: ГБОУ СОШ п. Просвет по адресу: Самарская область,  
Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Пробы доставлены в термосумке с хладоэлементом при  
температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 09.11.2022

## 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Шмойлова А.С. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области» отдел в Советском районе г. Самара, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей  
и подростков Чердакова О.Г., в присутствии представителя объекта: повара-бригадира Демкиной В.Г. Метод  
отбора проб в соответствии с актом отбора.

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г. Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/320 от 14.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 14.11.2022			
КМАФАНМ	Менее 1*10 <sup>1</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	г	ГОСТ 28560-90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 34358 от 18.11.2022 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
 Орган инспекции  
 проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
 E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Ф-1.2.8/2

Аттестат аккредитации  
 органа инспекции  
 RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
 отделением отдела гигиены и  
 эпидемиологии в Советском районе города  
 Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
 эпидемиологии в Самарской области»  
 О.А.Барабанова  
 «18» ноября 2022 г.

**Экспертное заключение**

по результатам испытаний

от 18.11.2022 г. № 21867

**1. Наименование предмета экспертизы:**

результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Суп рисовый, с курицей и зеленью 216 г", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Технология"

3.1 Юридический адрес: г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34361 от 18.11.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат

аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 34361 от 18.11.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой продукции - "Суп рисовый, с курицей и зеленью 216 г". АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34361 от 18.11.2022 г. образец готового блюда "Суп рисовый, с курицей и зеленью 216 г", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4, исследовался на содержание массовой доли белков, жиров, углеводов, калорийности в соответствии с используемой технологической картой и рецептурой, на соответствие требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Процент отклонений результатов испытаний полученных лабораторным путем (фактические данные) и данных согласно технологической карты кулинарных изделий № 101 - Сборник рецептур на продукцию для обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под. ред. Могильного М. П. и Тутельяна В.А. 2011 г., составили: массовой доли белков +1,16%, массовой доли жиров 0,02%, массовой доли углеводов +2,35%; калорийность (энергетической ценность) +1,79%, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", предел допустимого отклонения не более ±5%.

**Протокол 34361 от 18.11.2022**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/5398 от 17.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 17.11.2022			
Вес блюда	217,0	---	г
Содержание белков в блюде	6,46	не более +/- 5%	г
Содержание жиров в блюде	4,11	не более +/- 5%	г
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	14,34	не более +/- 5%	г
Энергетическая ценность (калорийность) блюда	120,21	не более +/- 5%	ккал

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Суп рисовый, с курицей и зеленью 216 г", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**Соответствуют**

требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.11.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 34361 от 18.11.2022

Код образца (пробы): 87067.1.09.11.22.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

Суп рисовый, с курицей и зеленью 216 г

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

ООО "Технология"

**3.1 Юридический адрес:\***

г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

**3.2.Фактический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.11.2022

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 34361 от 18.11.2022*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.11.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.11.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Место отбора: ГБОУ СОШ п. Просвет по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Пробы доставлены в термосумке с хладоэлементом при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 09.11.2022

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Шмойлова А.С. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отдел в Советском районе г. Самара, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердакова О.Г., в присутствии представителя объекта: повара-бригадира Демкиной В.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/5398 от 17.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 17.11.2022			
Вес блюда	217,0	г	МУ № 4237-86
Содержание белков в блюде	6,46	г	МУ № 4237-86
Содержание жиров в блюде	4,11	г	МУ № 4237-86
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	14,34	г	МУ № 4237-86
Энергетическая ценность (калорийность) блюда	120,21	ккал	МУ № 4237-86

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*  
*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А.Барабанова

«18» ноября 2022 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 18.11.2022 г. № 21854

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции -  
"Картофельное пюре с маслом и шницель рыбный натуральный с соусом 255  
г", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская  
область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Технология"

3.1 Юридический адрес: г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул.  
Самарская, д. 4.

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34359 от 18.11.2022 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат

Ф-1.2.8/2

аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр  
22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен  
протокол лабораторных испытаний № 34359 от 18.11.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой  
продукции - "Картофельное пюре с маслом и шницель рыбный натуральный с  
соусом 255 г".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от  
«20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34359 от 18.11.2022 г.  
образец готового блюда "Картофельное пюре с маслом и шницель рыбный  
натуральный с соусом 255 г", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п.  
Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул.  
Самарская, д. 4, исследовался на содержание массовой доли белков, жиров,  
углеводов, калорийности в соответствии с используемой технологической  
картой и рецептурой, на соответствие требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20  
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и  
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН  
2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации  
общественного питания населения".

Процент отклонений результатов испытаний полученных лабораторным  
путем (фактические данные) и данных согласно технологической карты  
кулинарных изделий № 235, № 312.01 - Сборник рецептур на продукцию для  
обучающихся во всех образовательных учреждениях/ под. ред. Могильного М.  
П. и Тутельяна В.А. 2011 г., составили: массовой доли белков +0,34%, массовой  
доли жиров +2,1%, массовой доли углеводов +0,81%; калорийность  
(энергетической ценность) +1,43%, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП  
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям  
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п.  
8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к  
организации общественного питания населения", предел допустимого  
отклонения не более  $\pm 5\%$ .

Протокол 34359 от 18.11.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/5397 от 17.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 17.11.2022			
Вес блюда	255,8	--	г
Содержание белков в блюде	12,30	не более ±5%	г
Содержание жиров в блюде	12,70	не более ±5%	г
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	31,83	не более ±5%	г
Энергетическая ценность (калорийность) блюда	290,82	не более ±5%	ккал

**Заключение**

**по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Картофельное пюре с маслом и шницель рыбный натуральный с соусом 255 г", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**Соответствуют**

требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 2.8, п. 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.





Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл. Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.11.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 34359 от 18.11.2022

Код образца (пробы): 87065.1.09.11.22.Б

## 1. Наименование образца (пробы):

Картофельное пюре с маслом и шницель рыбный натуральный с соусом 255 г

## Объект испытаний:

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

## 2. Заказчик:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

## 2.1 Юридический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

## 2.2 Фактический адрес:

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

## 3. Изготовитель:\*

ООО "Технология"

## 3.1 Юридический адрес:\*

г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

## 3.2. Фактический адрес:\*

Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

## 3.3 Дата и время изготовления:\*

09.11.2022

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 34359 от 18.11.2022*

## 4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

09.11.2022 г.

## 5. Дата получения образца (пробы):

09.11.2022 г.

## 6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Место отбора: ГБОУ СОШ п. Просвет по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Пробы доставлены в термосумке с хладозлементом при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 09.11.2022

## 7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Шмойлова А.С. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отдел в Советском районе г. Самара, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердакова О.Г., в присутствии представителя объекта: повара-бригадира Демкиной В.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

## 8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл. Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/5397 от 17.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 17.11.2022			
Вес блюда	255,8	г	МУ № 4237-86
Содержание белков в блюде	12,30	г	МУ № 4237-86
Содержание жиров в блюде	12,70	г	МУ № 4237-86
Содержание углеводов в блюде (расчетный метод)	31,83	г	МУ № 4237-86
Энергетическая ценность (калорийность) блюда	290,82	ккал	МУ № 4237-86

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Липо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*  
*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

Ф-1.2.8/2

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»  
О.А. Барабанова  
«18» ноября 2022 г.

### Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 18.11.2022 г. № 21851

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

результаты лабораторных испытаний пробы готового блюда - "Шницель  
рыбный натуральный", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по  
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

2.2 Фактический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Технология"

3.1 Юридический адрес: г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул.  
Самарская, д. 4.

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Управления Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34362 от 18.11.2022 ИЛЦ ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

22.06.2015г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол  
лабораторных испытаний № 34362 от 18.11.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готового блюда - "Шницель рыбный  
натуральный".

АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата  
включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34362 от 18.11.2022 г., готовое блюдо -  
"Шницель рыбный натуральный", отобранное на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по  
адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

Лабораторные испытания пробы проведены с целью определения качества термической  
обработки пробы пищевого продукта, приготовленного согласно технико-технологической  
карты, на соответствие требованиям п. 2.7., 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Согласно результатам лабораторных испытаний, проба готового блюда - "биточки из мяса  
", по определяемому показателю - эффективность тепловой обработки, соответствует  
требованиям п. 2.7, 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования  
к организации общественного питания населения".

#### Протокол 34362 от 18.11.2022

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/5399 от 14.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 14.11.2022			
Эффективность тепловой обработки: проба на пероксидазу	Пероксидаза не обнаружена	отсутствие	

#### Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы  
готового блюда - "Шницель рыбный натуральный", отобранной на пищеблоке  
ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п.  
Просвет, ул. Самарская, д. 4.

#### Соответствуют

требованиям п. 2.7, 2.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-  
эпидемиологические требования к организации общественного питания  
населения".

Врач по общей гигиене

Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене

Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875/631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации):  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер -  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.11.2022

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 34362 от 18.11.2022**

Код образца (пробы): 87068.1.09.11.22.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

Шницель рыбный натуральный

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

ООО "Технология"

**3.1 Юридический адрес:\***

г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

**3.2.Фактический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.11.2022

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 34362 от 18.11.2022*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.11.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.11.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Место отбора: ГБОУ СОШ п. Просвет по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Пробы доставлены в термосумке с хладоэлементом при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 09.11.2022

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Шмойлова А.С. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отдел в Советском районе г. Самара, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердакова О.Г., в присутствии представителя объекта: повара-бригадира Демкиной В.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 1/5399 от 14.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 14.11.2022			
Эффективность тепловой обработки: проба на пероксидазу	Пероксидаза не обнаружена		МУ № 122-5/72

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутенова С. А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

**5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы представлен протокол лабораторных испытаний № 34360 от 18.11.2022 г. ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» по испытанию готовой продукции - "Шницель рыбный натуральный".  
АТТЕСТАТ аккредитации испытательной лаборатории (центра) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» № РОСС RU.0001.510137 от «20 сентября» 2013г, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Согласно протоколу лабораторных испытаний № 34360 от 18.11.2022 г., готовая продукция - "Шницель рыбный натуральный" (дата изготовления - 09.11.2022 г.), отобрана на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Проба исследовалась по микробиологическим показателям безопасности (КМАФАнМ, БГКП (колиформы), патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы, St.aureus, Proteus), на соответствие требованиям: Приложение 1, Приложение № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

По результатам лабораторных испытаний установлено, проба готовой продукции - "Шницель рыбный натуральный", по исследуемым микробиологическим показателям безопасности соответствует требованиям: Приложение 1, Приложение № 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 021/2011) «О безопасности пищевой продукции» утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880.

**Протокол 34360 от 18.11.2022**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/321			
КМАФАнМ	Менее 1*10 <sup>1</sup> КОЕ/г	не более 2,5 x10 <sup>3</sup> КОЕ/г	КОЕ/г
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	не допускается в 1,0 г.	г
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	не допускаются в 25,0 г	г
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	не допускаются в 1,0 г.	г
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	не допускаются в 0,1 г.	г

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий санитарно-гигиеническим  
отделением отдела гигиены и  
эпидемиологии в Советском районе города  
Самара ФБУЗ "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"  
О.А.Барабанова  
«18» ноября 2022 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний  
от 18.11.2022 г. № 21850

**1. Наименование предмета экспертизы:**

результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Шницель рыбный натуральный", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

2. Заказчик: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

2.1. Юридический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

2.2 Фактический адрес: 443079 г.Самара, пр. Георгия Митирева,1

3. Изготовитель (разработчик): ООО "Технология"

3.1 Юридический адрес: г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

3.2 Фактический адрес: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

1) Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.

2) Протокол лабораторных испытаний № 34360 от 18.11.2022 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр

**Заключение  
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: результаты лабораторных испытаний пробы готовой продукции - "Шницель рыбный натуральный", отобранной на пищеблоке ГБОУ СОШ п. Просвет, по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**Соответствуют**

Приложению 1, Приложению 2 к Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.11г. № 880, по исследуемым показателям.

Врач по общей гигиене



Пчельникова Е. Н.

Врач по общей гигиене



Клименко С. Е.



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru, www.fguzsamo.ru  
ИНН/КПП 6316098875.631601001

Аттестат аккредитации ИЛЦ (уникальный номер записи  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц Росаккредитации)  
№ РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
РОССИЯ, Самарская обл., Самара г., Красноглинский район, пос.  
Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер  
63:01:0316002:1251), помещение 1



УТВЕРЖДАЮ

Химик-эксперт медицинской организации ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области»,  
заместитель руководителя ИЛЦ

М.П.

А.А. Сапукова

18.11.2022

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 34360 от 18.11.2022

Код образца (пробы): 87066.2.09.11.22.Б

**1. Наименование образца (пробы):**

Шницель рыбный натуральный

**Объект испытаний:**

Продукты, пищевые продукты, продовольственное сырье, продукты переработки. БАД. Напитки. Пищевые добавки. Продукция общественного питания.

**2. Заказчик:**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

**2.1 Юридический адрес:**

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**2.2 Фактический адрес:**

443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**3. Изготовитель:\***

ООО "Технология"

**3.1 Юридический адрес:\***

г. Самара, ул. Мечникова, д. 1, офис 208.

**3.2. Фактический адрес:\***

Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4.

**3.3 Дата и время изготовления:\***

09.11.2022

## ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*

*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 34360 от 18.11.2022*

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

09.11.2022 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

09.11.2022 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Поручение №05/598 от 03.11.2022 г. Место отбора: ГБОУ СОШ п. Просвет по адресу: Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д. 4. Пробы доставлены в термосумке с хладоэлементом при температуре +4С. Акт отбора образцов (проб) от 09.11.2022

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Шмойлова А.С. помощник врача по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» отдел в Советском районе г. Самара, главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердакова О.Г., в присутствии представителя объекта: повара-бригадира Демкиной В.Г. Метод отбора проб в соответствии с актом отбора.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Красноглинский район, пос. Управленческий, пер. Павла Маркина, д. 4 (кадастровый номер - 63:01:0316002:1251), помещение 1			
Регистрационный номер: 2/321 от 14.11.2022			
Даты проведения: 09.11.2022 - 14.11.2022			
КМАФАНМ	Менее 1*10 <sup>1</sup> КОЕ/г	КОЕ/г	ГОСТ 10444.15-94
БГКП (колиформы)	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31747-2012
патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Не обнаружено в 25 г	г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Staphylococcus aureus	Не обнаружено в 1,0 г	г	ГОСТ 31746-2012
Бактерии рода Proteus	Не обнаружено в 0,1 г	г	ГОСТ 28560 -90

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Кутепова С. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.*  
*Протокол не может быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*