

Копия
4404

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 05/ 66
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«29» марта 2021 г.

г. Самара

Заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области - заместитель главного государственного санитарного врача Шерстнева Светлана Аркадьевна

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении:
юридического лица - ГБОУ СОШ пос. Просвет, 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Самарская, д.4, должностного лица – заведующего СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ пос. Просвет Майоровой Марины Владимировны, проживающей по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Дачная, д.4, должностного лица – заведующего СП «Детский сад «Мишутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет Бекчуровой Гульнары Рифовны, проживающей по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский, д. 9а, кв. 76, должностного лица – заведующего СП «Детский сад «Росинка» Дворянкиной, проживающей по адресу: 443004, г. Самара, ул. Пугачевский тракт, д. 1., кв. 5
(Ф.И.О. должностного лица, индивидуального предпринимателя, адрес местожительства)

Постановлений от «29» марта 2021 г. № 05/149- 225 , от «29» марта 2021г. № 05/150- 226 , от «29» марта 2021г. №05/151- 227 , от «29» марта 2021г. №05/152- 228 , от «29» марта 2021г. №05/153 - 229 , от «29» марта 2021г. №05/154- 230 , от «29» марта 2021г. №05/155- 231 , от «29» марта 2021г. №05/156- 232 , от «29» марта 2021г. №05/157- 233 .

УСТАНОВИЛ:

При проведении плановых мероприятий 18.02.2021 года в 17-00 в ГБОУ СОШ пос. Просвет, были нарушены условия воспитания и обучения:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.4, а именно:

- п. 1.5. отсутствуют данные о прививках в медицинских книжках у сотрудников против гриппа – (у 26 сотрудников последняя прививка 2018г., у 3 сотрудников в 2019г., у 8 сотрудников прививка отсутствует), АДС-М: Аллакулова Е.В. (2003г.), Пиняскина Т.А. (2004г.), Рожицкая В.Г. (2009г.) Борисенко В.В. (2011г.), Подчепалева К.А. (2010г.), Сергеева Л.А. (2009г.), против ВГ «В» у Аллакуловой Е.В. отсутствуют сведения;
- п. 2.4.4. не оборудована учебная доска дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете №19;
- п. 2.6.4. допускается использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей (в комнате для хранения инвентаря из системы отопления берется вода для мытья полов);
- п. 2.5.2. нарушена целостность покрытия полов (линолеум) в кабинете №21 иностранного языка – нарушена целостность швов;
- п. 2.5.3. нарушена целостность внутренней отделки потолка и стен: в спортивном зале, в кабинете №1 - плесень; в коридоре 1-го этажа - признаки поражения грибком, протечка, на лестничном проеме, в комнате для хранения инвентаря - признаки поражения грибком, в кабинете №10 – трещина в стене; в кабинете №17 (библиотека) – на потолке вывалилась штукатурка; бумажные обои на стенах: в кабинете зам директора, директора;
- п. 2.8.9. в не исправном состоянии содержится источник искусственного освещения в раздевалке девочек при спортивном зале (лампа перегорела);

- п. 2.11.4. не установлен отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях;
- п. 3.4.13. не обеспечен кабинет начального класса №1 (3Б класс) холодным и горячим водоснабжением (в не исправном состоянии уmyвальная раковина);
- п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий, например: в кабинете №2 площадь составляет 44,7 м², 25 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,8 м², в кабинете №4 площадь составляет 45,2 м², 23 учащихся, на 1 обучающего составляет 2 м², в кабинете №7 площадь составляет 48,2 м², 26 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,8 м², в кабинете №14 площадь составляет 49,4 м², 22 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,2 м²;
- п. 3.5.15. в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета).

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 1) при организации питания детей не соблюдаются требования по массе порций в граммах: закусок (выход составляет салатов 50 гр., овощи порционно 25 гр., при норме 100 гр.), второго блюда (выход составляет 50-80 гр., при норме 90-120 гр.), запеканки, омлет (выход составляет 110-120 гр., при норме 150-200 гр.).

Структурное подразделение детский сад по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Садовая, д.4.:

Выявлены нарушения требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- п. 2.4.6.2. не вся посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали; стол для работы с тестом не имеет покрытия из дерева твердых лиственных пород
- п.п. 2.4.11., 3.1.7. имеющиеся душевые поддоны в группах не функционируют (отсутствует подводка воды, неисправна система канализации)
- п. 2.5.3. в раздевалке старшей группы на потолке и стене в углу следы протечек и признаки поражений грибком, в помещении групповой на потолке трещины и дефекты штукатурки по швам; в туалетной подготовительной группы на потолке и стене в углу следы протечек; в спальне старшей группы на потолке трещины и дефекты штукатурки по швам; во 2 младшей группе в спальне на стене следы протечек и признаки поражений грибком
- п. 2.7.4. оборудованная приточно-вытяжная вентиляция на пищеблоке не эффективна (во всех помещениях, в том числе производственных на стенах, потолках и окнах отмечается наличие значительного количества конденсата)
- п. 2.7.5. ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит (старшая группа, младшая группа)
- п. 3.1.1. не соблюдается норма площади на 1 ребёнка в старшей и младшей группах (детей в старшей группе 30, площадь групповой составляет 50,2 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,7 кв. м., при норме не менее 2,0 кв. м; детей в младшей группе 26, площадь групповой составляет 50,3 кв. м., таким образом на 1 ребёнка приходится 1,9 кв. м, при норме не менее 2,0 кв. м).

Проверить целостность твёрдого покрытия на территории сада (въезды, входы, проезды, дорожки), песочницы не представляется возможным из-за наличия снежного покрова.

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

- п. 2.9. пищеблок не оснащен необходимым технологическим оборудованием для реализации технологического процесса (отсутствует картофелечистка, овощерезка для сырой и готовой продукции, протирачная машина, тестомесильная машина и т. п.).
- п. 5.1. отсутствуют термометры для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия.

п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 3) при организации питания детей не соблюдаются требования по суммарным объемам блюд в ужин в граммах: так суммарный объёмом блюд в ужин для детей в возрасте от 3 до 7 лет должен составлять не менее 450 гр, а по факту составляет 350-380-400 гр (меню с 01.02.2021 г. по 12.02.2021 г.).

Структурное подразделение детский сад по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3.:

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

п. 1.5. - отсутствуют сведения о профилактических прививках у сотрудников (Рабчевской Т.П., Паларшиновой, Сафоновой Г.А., Александровой А.Н - гепатита А; у Мирошкиной В.Н. – гепатит – В; Чреватова Л.М. – гигиеническая подготовка и аттестация);

п. 2.4.6.2 - отсутствует мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах на инвентаре, используемый для раздачи и порционирования блюд (на пищеблоке и в группе)

Структурное подразделение «Детский сад «Мишутка» по адресу: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т.Рощинский:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

п. 2.12.2. в группе № 8 на момент проверки отсутствовала ёмкость для мытья игрушек

Выявлены нарушения требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», а именно:

п. 8.1.10. при отборе суточной пробы нарушается целостность выпечки (недостаточный объём ёмкости); забор суточной пробы 1-го блюда (борщ) от 17.02.2021 г. проведен в неплотно закрывающуюся ёмкость; маркировка ёмкостей для хранения суточных проб проводится с нарушением принципа обеззараживания (стерильности), так как маркировочные ярлыки закладываются внутрь ёмкости.

Структурное подразделение «Детский сад «Росинка» по адресу: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т.Рощинский:

Выявлены нарушения требований СП 2.4.1.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», а именно:

п. 2.7.5. ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из древесно-стружечных плит;

п.2.4.6.2. покрытие стола для работы с тестом (столешница) не выполнено из дерева твердых лиственных пород.

(установленные административные правонарушения, пункты и статьи законодательных и нормативно - правовых актов)

Вышеперечисленные нарушения допущены по причине ненадлежащего контроля за соблюдением санитарного законодательства и.о. директора ГБОУ СОШ пос. Просвет Седневой Ольгой Ивановной.

Статьёй 41 Конституции РФ предусмотрено право каждого человека на охрану здоровья.

В соответствии с ч. 3 ст.39 ФЗ РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, предпринимателей, юридических лиц.

Статьёй 28 указанного закона предусмотрено, что в учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья, в том числе меры по организации питания, выполнения требований санитарного законодательства.

Руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в целях охраны здоровья детей

ОБЯЗЫВАЮ:

И.о. директора ГБОУ СОШ пос. Просвет Седневу О.И.

принять меры по устранению причин административного правонарушения, и условий, способствующих его совершению.

О результатах рассмотрения Представления и принятых мерах прошу сообщить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области в 30-дневный срок со дня его получения. В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, внесшему представление. На основании ст. 19.6 КоАП РФ, непринятие по представлению должностного лица, рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей.

Заместитель руководителя Управления –
Заместитель Главного государственного санитарного
врача по Самарской области



С.А. Шерстнева

С.А. Шерстнева.
(ФИО)

Представление получил:

_____ (Ф.И.О., должность)

(подпись)

« »

20 г.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА пос. ПРОСВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443526, Самарская область Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, 4.

(846) 9982-339 (Учительская), (846) 9982-345 (Директор),

prosvetschool@rambler.ru

исх №131

от 11 мая 2021г.

Заместителю руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Самарской области
заместителю главного государственного санитарного врача
Шерстневой С.А.
от и.о. директора ГБОУ СОШ пос.Просвет
Седневой О.И.

*Ответ на Представление № 05/66 от 29 марта 2021 года
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения*

Сообщаю Вам, что данное Представление рассмотрено на административном совещании 14.04.2021 с участием должностных лиц -заведующего СП «Детский сад «Сказка» Майоровой М.В., заведующего СП «Детский сад «Мишутка» Бекчуровой Г.Р, заведующего СП «Детский сад «Росинка» Дворянкиной В.В., вынесено решение о предоставлении информации руководителю ГБОУ СОШ пос.Просвет по устранению причин административного правонарушения и условий, способствующих его совершению в срок до 30.04.2021.

Принятые меры по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, изложены в информационных письмах:

Приложение № 1 Служебная записка № 27 от 30.04.2021 СП «Детский сад «Мишутка»,

Приложение № 2 Информационное письмо № 108 от 16.04.2021 СП «Детский сад «Росинка»

Приложение № 3 Информационное письмо № 30 от 30.04.2021 СП «Детский сад «Сказка»

В ГБОУ СОШ пос. Просвет (школа, фактический адрес: п.Просвет, ул.Самарская 4) в ответ на Постановление № 05/149-225 от 29 марта 2021 года были приняты следующие меры:

1.За истекший период устранены следующие недостатки:

- > по 1.5. в медицинские книжки обозначенных сотрудников (Аллакулова Е.В., Пиняскина Т.А., Рожицкая В.Г., Борисенко В.В., Подчепаева К.А., Сергеева Л.А.)" внесены данные о текущих прививках. У всех сотрудников внесены данные о прививке против гриппа.

- > по 2.4.4. оборудована учебная доска дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете № 19.
- > по п.2.6.4. в комнате для хранения инвентаря не допускается использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей.
- > по 2.8.9. приведен в исправное состояние источник искусственного освещения в раздевалке девочек при спортивном зале.
- > по п.8.1.2. при организации питания соблюдаются требования по массе порций в граммах закусок, второго блюда, запеканки, омлета.
- > по п.2.5.3. в ответ на *Служебное письмо (исх.№ 85 от 17марта 2021 г)* в МБУ «Паритет» и была составлена Дефектная ведомость на ремонт помещения спортзала. Ремонтные работы в спортзале прошли в период с 16.04.2021 по 19.04.2021., все замечания устранены.

.Планируется устранение недостатков в летний период с 01.07.2021 по 15.07.2021:

- > по 2.5.2, п.2.5.3 ремонтные работы в кабинетах № 1, № 10, № 17, № 21 в коридоре 1 этажа, в комнате для хранения инвентаря, в кабинетах директора и зам.директора .
- > п.2.11.4. установка отдельного водопроводного крана для технических целей в туалетных помещениях
- > п.3.4.13 каб. №1 установка холодного и горячего водоснабжения
- > п.3.5.15 закупка 20 приборов местного освещения в компьютерном классе.

о. директора ГБОУ СОШ пос.Просвет



Седнева О.И.