



ПМ 63250041000117048335 от 28.01.2025г.

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий Учетный № Дата года. Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области

Георгия Митирева проезд, д.1, г. Самара, 443079
Тел.: (846) 260-38-25, Факс: (846) 260-37-99
E-mail: sancntr@fsnsamara.ru, <https://www.63.rosptrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

№ 05/80.1 от 18.03.2025г.

Нами, главными специалистами-экспертами отдела надзора по гигиене детей и подростков Чердаковой Ольгой Геннадьевной, Большаковой Натальей Владимировной, ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Коноваловой Юлией Андреевной,

(должность, фамилия, имя, отчество лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении:
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы п. Просвет муниципального района Волжский Самарской области, ИНН 6330051406,
юридический адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, 4
фактический адрес: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, 4;
443526, Самарская область, Волжский район, п. Пахарь, ул. Самарская, 3; 443539, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский (1); 443539, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский (2)
(указывается наименование контролируемого лица, ИНН, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)
выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия.

На основании изложенного и руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 90, статьей 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований предписываю в срок до 01.08.2026г.:

| Пункт предписания | Описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта | Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований | Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований |
|--|--|--|--|
| ГБОУ СОШ пос. Просвет, по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, 4: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: | | | |
| 1 | п. 2.4.4. не оборудованы учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле в кабинетах: №7, №9. | Оборудовать учебные доски дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле (софитами) в кабинетах: №7, №9 в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы софитов в кабинетах №7, №9. |
| 2 | п. 2.4.9. спортивное оборудование (маты) выполнено из материала, не допускающего влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами – материал на матах порван. | Обеспечить покрытие матов, допускающего влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами в спортивном зале в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы матов. |
| 3 | п. 2.4.11. санитарно-техническое оборудование не исправно: в туалете девочек 1 раковина в не рабочем состоянии. | Обеспечить рабочее состояние санитарно-технического оборудования (раковина) в туалете девочек в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы и подтверждающие документы исправности раковины. |
| 4 | п. 2.5.2. нарушена целостность полов: в цехе мытья кухонной посуды – на полу кафельная плитка местами отколота, в коридоре начальной школы – у выхода №3 на полах прогнулись лаги, полы провалились, в кабинете №3 – деревянные полы имеют щели, в туалете мальчиков – на полу кафельная плитка местами отсутствует, на лестничном марше – на полу кафельная плитка местами отсутствует, раскрошилась, в | Восстановить целостность полов в цехе мытья кухонной посуды, в коридоре начальной школы – у выхода №3, в туалете мальчиков, на лестничном марше, в кабинете №18, в кабинете №21 в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы полов в цехе мытья кухонной посуды, в коридоре начальной школы – у выхода №3, в туалете мальчиков, на |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | кабинете №18 – линолеум порван, в кабинете №21 – линолеум местами порван, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. | | лестничном марше, в кабинете №18, в кабинете №21. |
| 5 | п. 2.5.3. нарушена целостность потолка и стен: на пищеблоке – в горячем цехе на потолке трещины и осыпается краска, на стене трещины, кафельная плитка местами отсутствует, отколота, в раздевалке мальчиков при спортивном зале – на стенах кафельная плитка местами отколота, в спортивном зале – на потолке признаки поражения плесенью, на стенах трещины, в коридоре начальной школы – на стенах и потолке протечки, признаки поражения грибком, в кабинете №3 – на потолке трещины, в туалете мальчиков – на потолке протечки, признаки поражения грибком, на стенах осыпается краска, в туалете девочек – на стене и потолке протечка, признаки поражения грибком, краска осыпается, на лестничном марше – на потолке осыпается краска, в рекреации 2-го этажа – 3 пластиковых полотна подоконника с трещинами, нарушена целостность, на потолке следы протечек, признаки поражения грибком, в рекреации 1-го этажа начальной школы – 1 пластиковое полотно подоконника нарушена целостность, в кабинете №19 – на потолке трещины, осыпается краска, в библиотеке – на потолке протечки, признаки поражения грибком, на стенах бумажные обои, в кабинете №14 – на потолке трещины, на стенах обои, в кабинете №13 – на потолке трещины, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. | Восстановит целостность потолков и стен на пищеблоке – в горячем цехе, в раздевалке мальчиков при спортивном зале, в спортивном зале, в коридоре начальной школы, в кабинете №3, в туалете мальчиков, в туалете девочек, на лестничном марше, в рекреации 2-го этажа, в рекреации 1-го этажа начальной школы, в кабинете №19, в кабинете №14, в кабинете №13, в библиотеке в соответствии с требованиями. | |
| 6 | п. 2.7.4. не оборудован туалет девочек в раздевалке при спортивном зале местной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением (ощущается запах испражнений); - не оборудованы группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) раздельными приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, оборудовать | Оборудовать группы помещений (производственные, складские, санитарно-бытовые) раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, оборудовать | Представить фотоматериалы и документацию (акты выполненных работ) в помещениях, по установлению системы вентиляции. |

| | | | |
|----|---|--|--|
| | вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением. | туалет девочек в раздевалке при спортивном зале местной системой приточно-вытяжной вентиляции с механическим или естественным побуждением в соответствии с требованиями. | |
| 7 | п. 2.7.5. ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале выполнено из древесно-стружечных плит. | Установить ограждающие устройства отопительных приборов в спортивном зале в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы. |
| 8 | п. 2.11.4. не подвергаются ежедневной обработке санитарно-техническое оборудование в туалетах мальчиков и девочек: чаши Генуя со следами ржавчины, эмаль местами отколота. | Обеспечить санитарно-техническое оборудование в туалетах мальчиков и девочек без ржавчины и отколотой эмали в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы. |
| 9 | п. 3.4.5. гардероб не оснащен местом для хранения обуви на каждого обучающегося, не установлены лавки (скамейки). | Оснастить гардероб местом для хранения обуви на каждого обучающегося в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы гардероба с местом для хранения обуви на каждого обучающегося. |
| 10 | п. 3.4.13. не обеспечено холодным и горячим водоснабжением кабинет №10 физики-лаборатория, не обеспечены горячим водоснабжением кабинеты: №6 химия, №5 физика, лаборантские кабинетов химии и физики. | Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинет №10 физики-лаборатория, обеспечить горячим водоснабжением кабинеты: №6 химия, №5 физика, лаборантские кабинетов химии и физики в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы. |
| 11 | п. 3.4.14. не соблюдается норма площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий: в кабинете №4 площадь составляет 45,2 м ² , 25 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,8 м ² , в кабинете №1 площадь составляет 44,9 м ² , 19 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,4 м ² , в кабинете №14 площадь составляет 49,4 м ² , 22 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,2 м ² , в кабинете №2 площадь составляет 44,7 | Соблюдать норму площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м ² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий в соответствии с требованиями. | Представить справку о количестве учащихся в классах и площади классов. |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | m ² , 19 учащихся, на 1 обучающего составляет 1,5 м ² , в кабинете №13 площадь составляет 49,4 м ² , 24 учащихся, на 1 обучающего составляет 2,0 м ² . | | |
|--|--|--|--|

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»:

| | | | |
|----|--|--|--|
| 12 | таблица 6.2. нарушается расстояние между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) в кабинете №21 – парты к стенам стоят вплотную, при норме 50 см., от учебной доски до первого ряда столов менее 240 см. | Обеспечить расстояние между столами и стенами (светонесущей и противоположной светонесущей) в кабинете № 21 в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы расстановки парт в кабинете №21. |
| 13 | таблица 6.18. не соответствует требованиям минимальный перечень оборудования производственных помещений столовой: в горячем цехе не установлена электрическая сковорода. | Обеспечить горячий цех электрической сковородой в соответствии с требованиями. | Представить фотоматериалы установленной электрической сковороды. |

СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ пос. Просвет, по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Садовая, д. 4:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

| | | | |
|----|--|---|---|
| 14 | -п.2.5. п.2.5.1. п.2.5.2. п.2.5.3. внутренняя отделка помещений (стены, потолки и полы) имеют дефекты повреждений, следы протеканий и не допускают проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно: - в раздевалке для средней группы нарушена целостность напольного покрытия, надорван линолеум; в игровой для средней группы нарушена целостность напольного покрытия, дефект линолеума; - в моечной средней группы нарушена целостность отделки стены; - в санитарной комнате средней группы отсутствует частично плитка настенная; - в туалетной комнате младшей группы, нарушена целостность отделки потолка, осыпается штукатурка; | Восстановить целостность напольного покрытия (линолиума) в раздевалке для средней группы, восстановить целостность стены в моечной средней группы, восстановить целостность настенной плитки в санитарной комнате средней группы, восстановить целостность отделки потолка в туалетной комнате младшей группы. | Представить фотоматериалы |
| 15 | п. 3.1.1. набор детей во все группы проводиться с нарушением площади игровой менее 2 кв.м. на одного ребенка для детей от 3-7 лет, менее 2,5. кв.м. на одного ребенка для детей до 3 лет, например: гр. « Солнечный лучик» 4-5 года – 28 детей площадь игровой – 53,5 кв.м., гр. «Гномики» 5-7 года – 31 детей площадь игровой – 50,2 кв.м.; | Соблюдать норму площади игровых комнатах для детей от 3-7 лет в из расчета не менее 2 кв.м. на одного ребенка, не менее 2,5. кв.м. на одного ребенка для детей до 3 лет | Представить документ о количестве воспитанников в группах и площади игровых комнат. |

СП «Детский сад «Сказка» ГБОУ СОШ пос. Просвет, по адресу: 443526, Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

| | | | |
|----|---|---|---|
| 16 | <p>п.2.5.3. внутренняя отделка помещений (полы) имеют дефекты повреждений, что не допускается проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в туалетной комнате групповой, нарушена целостность напольной плитки; - на входной двери отслоилась краска. | Восстановить целостность напольного покрытия и привести в соответствие с требованиями | |
| 17 | <p>п. 2.4.9. в моечной нарушено гигиеническое покрытие мебели (шкаф для посуды), что не допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств;</p> | Обеспечить гигиеническое покрытие мебели (шкаф для посуды), в соответствие с требованиями санитарных правил, с целью проведения влажной обработки моющими и дезинфицирующими средствами | Представить фотоматериал |
| 18 | <p>п. 2.4.11. в санитарной комнате групповой один смеситель находится в нерабочем состоянии</p> | Обеспечить в санитарной комнате группой все смесители в рабочем состоянии | Представить фотоматериал |
| 19 | <p>п. 2.4.6.2. кухонный инвентарь, предназначенный для контакта с пищевыми продуктами, не предусматривает возможность мытья и обеззараживания, доски для сырой рыбы, зелени с видимыми трещинами;</p> | Не допускать для контакта с пищевыми продуктами кухонный инвентарь с дефектами и повреждениями | Представить фотоматериал |
| | <p>- отсутствует доска для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород, в наличии доска из другого материала;</p> | оборудовать пищеблок для работы с тестом из дерева твердых лиственных пород | Представить фотоматериал |
| 20 | <p>- п. 3.1.1: набор детей во все группы проводиться с нарушением площади игровой менее 2 кв.м. на одного ребенка для детей от 3-7 лет, менее 2.5. кв.м. на одного ребенка для детей до 3 лет, например: гр. разновозрастная 1-7 лет – 25 ребенка площадь игровой – 46,6 кв.м</p> | Соблюдать норму площади игровых комнатах для детей от 3-7 лет в из расчета не менее 2 кв.м. на одного ребенка, не менее 2.5. кв.м. на одного ребенка для детей до 3 лет | Представить документ о количестве воспитанников в группах и площади игровых комнат. |

СП «Детский сад «Мишутка» ГБОУ СОШ пос. Просвет, по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рощинский:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

| | | | |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 21 | <p>п. 2.4.8. в спальной комнате групп: №5, №7, №10 - трансформируемые</p> | Обеспечить трансформируемые кровати | Представить фотоматериал |
|----|---|-------------------------------------|--------------------------|

| | | | |
|----|--|--|--------------------------------------|
| | трехуровневые кровати не оборудованы самостоятельным заходом на них. | в спальных помещениях самостоятельным заходом на них | |
| 22 | <p>п. 2.4.6.2. технологическое оборудование находится не исправным: в овощном цехе картофелечистка находится в не рабочем состоянии;</p> <ul style="list-style-type: none"> - в горячем цехе: у 2-х электрических плит в не рабочем состоянии находятся духовые шкафы, у 3-х конфорочной электрической плиты – 1 конфорка не поддерживает температуру, у 2-х электрических варочных котла – отсутствуют регуляторы включения, протекают, устройство для кипячения воды – находится в не рабочем состоянии, жарочный шкаф – не поддерживает температуру; - не соответствует объем единовременно приготавливаемых блюд количеству непосредственно принимающих пищу лиц: миксер для омлета и замеса теста, малого объема, чтобы одновременно приготовить омлет или замесить тесто на всех детях принимающих пищу. | Обеспечить помещение пищеблока исправным технологическим оборудованием; оборудовать пищеблок миксером для омлета и замеса теста с объёмом достаточном для одновременного приготовления пищи на всех детей. | Представить фотоматериалы, документы |
| 23 | п. 2.5.2. нарушена целостность напольного покрытия: в ясельной группе №1 – в туалетном помещении кафельная плитка местами потрескалась, в старшей группе №2 – в спальне линолеум местами порван, во 2 младшей группе №13 – в спальне линолеум местами порван, потертый, в группе №14 – в туалете кафельная плитка местами треснула, отколота, во 2 младшей группе №5 – в раздевалке линолеум местами потертый, в помещениях пищеблока – в раздевалке сотрудников, в овощном цехе – на полах кафельная плитка местами треснула, в моечной кухонной посуды – кафельная плитка местами треснула, отколота, что не допускает качественную влажную обработку и дезинфекцию. | Восстановить целостность напольного покрытия и привести в соответствие с требованиями | Представить фотоматериал |
| 24 | п. 2.5.3. нарушена целостность потолка и стен: на пищеблоке - в общем коридоре на потолке из армстронга трещины, в горячем цехе – на стенах кафельная плитка местами откололась, в мясном цеху – кафельная плитка на стене отклеилась, в помещениях бассейна – в раздевалке и туалете на стенах следы | Восстановить целостность потолочного покрытия и стен и привести в соответствие с требованиями | Представить фотоматериал |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | протечек, в процедурном кабинете – на потолке и стене трещины, в физкультурном зале – на стенах трещины, лестничный пролет №2 – на стене трещина, во 2 младшей группе №12 – в групповой на стене трещина, осыпается краска, в средней группе №8 – в буфетной на стене отслаивается и осыпается краска, в групповой на стенах и потолке следы протечек, на 2 этаже в большом холле – на потолке следы протечек, признаки поражения грибком, на стенах трещины, следы протечек, признаки поражения грибком, в подготовительной группе №11 – в раздевалке на стене трещины, установлены маечки, следы протечек, в групповой на стене трещины, следы протечек, в группе №14 – в туалете на стене трещины, в подготовительной группе №10 – в буфетной на стене отслоилась краска, в спальне на стене трещина, в туалете на стене кафельная плитка с трещинами, что не допускает качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. | | |
| 25 | п. 2.11.5. в гладильном чистом белье хранится на не закрытых стеллажах. | Хранить чистое белье в закрытых стеллажах | Представить фотоматериалы |
| 26 | п. 3.1.1. нарушаются количество воспитанников в группах №7 старшая и №10 подготовительная с тяжелыми нарушениями речи: количество детей в группах составляет по 15 детей, при норме 10 детей. | Соблюдать норму площади игровых комнат для детей от 3-7 лет в из расчета не менее 2 кв.м. на одного ребенка, не менее 2.5. кв.м. на одного ребенка для детей до 3 лет | Представить документ о количестве воспитанников в группах и площади игровых комнат. |
| 27 | п. 3.1.3. в раздевалках не созданы условия для сушки верхней одежды детей в группах: №4, №6, №5, №11, №2. | в раздевалках создать условия для сушки верхней одежды детей в группах: №4, №6, №5, №11, №2. | Представить фотоматериалы |
| СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования общественного питания населения»: | | | |
| 28 | п. 2.5. на пищеблоке не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции: в горячем цехе рядом с жарочным шкафом установлен миксер для сырой продукции (омлета, теста), через горячий цех осуществляется поставка мясной продукции (мясо, рыба, | Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья | Представить фотоматериалы |

| | | | |
|----|---|--|---------------------------|
| | куры) в мясной цех для дальнейшего хранения и реализации, в овощном цехе проводится обработка яиц в моечных ваннах для обработки овощей. | | |
| 29 | п. 2.9. производственный стол выполнен из материалов неустойчивых к действию моющих и дезинфицирующих средств: в овощном цехе установлен деревянный стол (под овощерезкой) обит линолеумом. | Оборудовать овощной цех цельнометаллическим столом (под овощерезкой) | Представить фотоматериалы |

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

| | | | |
|----|---|--|---------------------------|
| 30 | таблица 6.2. не соблюдаются требования к расстановке мебели (кроватей в спальнях) в группах: №7, №8, №9, №11, №12, №14, №13, №2, №1 от наружных стен не менее 60 см, между изголовьями двух кроватей не менее 30 см. | Обеспечить расстановку мебели в группах: №7, №8, №9, №11, №12, №14, №13, №2, №1 согласно требованиям, таблица 6.2. | Представить фотоматериалы |
| 31 | таблица 6.18. нарушается минимальный перечень оборудования производственных помещений столовых: в мясо-рыбном цехе не установлен производственный стол и 3 моечные ванны для обработки яиц, в горячем цеху – не установлен пароконвектомат. | Обеспечить минимальный набор оборудования в производственных помещениях (установить в мясо-рыбном цехе производственный стол и 3 моечные ванны для обработки яиц, в горячем цехе- пароконвектомат. | Представить фотоматериалы |

СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

| | | | |
|----|---|--|---------------------------|
| 32 | п. 4.4.6. в процедурном кабинете умывальная раковина не оборудована смесителем с бесконтактным управлением. | Оборудовать в процедурном кабинете умывальную раковину смесителем с бесконтактным управлением. | Представить фотоматериалы |
|----|---|--|---------------------------|

СП «Детский сад «Росинка» ГБОУ СОШ пос. Просвет, по адресу: 443539, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

| | | | |
|----|--|---|---------------------------|
| | п. 2.5.3. нарушена целостность стен и потолков: в гладильной (на потолке трещина, осыпается штукатурка); | Восстановить целостность отделки стен и потолков в соответствии с требованиями | Представить фотоматериалы |
| 33 | п. 2.7.4. приточно-вытяжная система с механическим побуждением, находится в нерабочем состоянии; - не представлены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции; | - Содержать приточно-вытяжную систему с механическим побуждением в рабочем состоянии; - представить инструментальные | Представить документы |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | <p>- не эффективно работает система приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением во всех групповых (14 групп);</p> | <p>измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции;</p> <p>- обеспечить эффективную работу системы приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением во всех групповых (14 групп);</p> | |
|--|---|---|--|

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области среднюю общеобразовательную школу п. Просвет муниципального района Волжский Самарской области

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания представить в Управление Роспотребнадзора по Самарской области (п. 1 ст. 95 № 248-ФЗ):

по адресу: г. Самара, ул. Арцыбушевская, 13, тел: 8 (846)332-02-51 **в срок до 01.08.2026г.**

- E-mail: **chldarc@fsnsamara.ru;**
- **заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его вручения в досудебном порядке, предусмотренном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 248-ФЗ). Жалоба подается контролируемым лицом руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области (далее – Управление) либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью. В случае несогласия с решением, принятым при досудебном обжаловании, настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации. В соответствии с ч. 2 ст. 39 Федерального закона № 248-ФЗ предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист - эксперт отдела
надзора по гигиене детей и подростков Большакова Н.В.

Боль -
(подпись)

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

Предписание для исполнения получил
Директор ГБОУ СОШ п. Просвет Седнева О.И.

Сед
(подпись)

(должность лица, составившего предписание, фамилия и инициалы)

Копия предписания направлена в адрес Поволжского управления Министерства образования Самарской области

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии со ст. 93 Федерального закона № 248-ФЗ, при наличии обстоятельств, вследствие которых невозможно исполнить предписание в установленные сроки, Управление может отсрочить исполнение предписания на срок до одного года (процедура выполняется в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг в разделе «Жалоба на решение контрольных органов»).