

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор  
№ 05/82**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 16.03.2021г., 11-00  
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБОУ СОШ пос. Просвет; 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.4; 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Садовая, д.4; 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3; 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский; акта по результатам плановых мероприятий по контролю (надзору) № 05/82 от 16.03.2021 г., выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
<b>ГБОУ СОШ пос. Просвет по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.4, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
1	Оборудовать учебную доску дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете №19 в соответствии с требованиями п. 2.4.4.
2	Не допускать использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей (в комнате для хранения инвентаря из системы отопления берется вода для мытья полов) в соответствии с требованиями п. 2.6.4.
3	Восстановить целостность покрытия полов (линолеум) в кабинете №21 иностранного языка (нарушена целостность швов) в соответствии с требованиями п. 2.5.2.
4	Содержать в исправном состоянии источник искусственного освещения в раздевалке девочек при спортивном зале (лампа перегорела) в соответствии с требованиями п. 2.8.9.
5	Установить отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях в соответствии с требованиями п. 2.11.4.
6	Обеспечить кабинет начального класса №1 (ЗБ класс) холодным и горячим водоснабжением (в не исправном состоянии умывальная раковина) в соответствии с требованиями п. 3.4.13.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
7	Соблюдать при организации питания детей требования по массе порций в граммах закусок, второго блюда, запеканки, омлет в соответствии с требованиями п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 1)
<b>Структурное подразделение детский сад по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Садовая, д.4: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
8	Внутреннюю отделку в раздевалке старшей группы и в помещении групповой; в туалетной подготовительной группы; в спальне старшей группы; в спальне 2 младшей группе довести до соответствия гигиенических требований п. 2.5.3.

9	Заменить ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из древесно-стружечных плит (старшая группа, младшая группа) в соответствии с требованиями п. 2.7.5.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
10	Обеспечить наличие термометров для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия в соответствии с требованиями п. 5.1.
11	При организации питания детей обеспечить соблюдение требования по суммарным объёмам блюд в ужин в граммах не менее 450 гр. в соответствии с требованиями п. 8.1.2. (приложение 9 таблица 3)
<b>Структурное подразделение детский сад по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3.: Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
12	Проставить мерная метка объема в литрах и (или) миллилитрах на инвентаре, используемый для раздачи и порционирования блюд (на пищеблоке и в группе) в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2
<b>Структурное подразделение «Детский сад «Мишутка» по адресу: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
13	В группе № 8 обеспечить наличие ёмкости для мытья игрушек в соответствии с требованиями п. 2.12.2.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
14	При отборе суточной пробы не нарушать целостность блюда и (или) кулинарного изделия; отбор суточной пробы проводить в плотно закрывающиеся ёмкости; маркировку ёмкостей для хранения суточных проб проводить с нарушением принципа обеззараживания (стерильности) в соответствии с требованиями п. 8.1.10.
<b>Структурное подразделение «Детский сад «Росинка» по адресу: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
15	Выполнить ограждающие устройства отопительных приборов в соответствии с требованиями п. 2.7.5.

Срок исполнения предписания от 16.03.2021 г. № 05/82 - 15.11.2021 г.

Ответственность за выполнение предписания от 16.03.2021 г. № 05/82 возлагается на: юридическое лицо ГБОУ СОШ п. Просвет

Главный специалист - эксперт  
отдела надзора по гигиене детей и подростков



О. Г. Чердакова

Предписание может быть обжаловано:

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований

санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:  
И.о. директора ГБОУ СОШ п. Просвет



Седнева Ольга Ивановна.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА пос. ПРОСВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

✉ 443526, Самарская область Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, 4.

☎ (846) 9982-339 (Учительская), (846) 9982-345 (Директор),

📧 [prosvetschool@rambler.ru](mailto:prosvetschool@rambler.ru)

Исх. № 223

от «09» ноября 2021.

Управлению Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав  
потребителей и благополучию человека  
по Самарской области

**Ответ на представление №05/82 должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор  
«Об устранении выявленных нарушений»**

Сведения о выполнении мероприятий по представлению об устранении выявленных  
нарушений №05/82 от «16» марта 2021г.:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении	Приложение
<b>ГБОУ СОШ пос. Просвет по адресу: 443526, Россия, Самарская область. Волжский район, п. Просвет, ул.Самарская, д.4, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
1.	-п.2.4.4. Оборудовать учебную доску дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле в кабинете №19	выполнено	№1
2.	-п. 2.6.4. не допускать использование воды из системы отопления для хозяйственно-бытовых целей (в комнате для хранения инвентаря из системы отопления берется вода для мытья полов)	выполнено	№2
3.	-п. 2.5.2. восстановить целостность покрытия полов (линолеума) в кабинете №21 иностранного языка (нарушена целостность швов)	выполнено	№3
4.	-п. 2.8.9. содержать в исправном состоянии источник искусственного освещения в раздевалке девочек при спортивном зале (лампа перегорела)	выполнено	№4
5.	-п. 2.11.4. установить отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях	выполнено	№5
6.	п.3.4.13. обеспечить кабинет начального класса №1 (3Б класс) холодным и горячим водоснабжением (в не исправном состоянии умывальная раковина)	выполнено	№6, Акт установки умывальника дачного

<b>СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</b>			
7.	п. 8.1.2.. соблюдать при организации питания детей требования по массе порций в граммах закусок, второго блюда, запеканки, омлет	выполнено	Прилагается 10-дневное меню и меню на каждый день
<b>Структурное подразделение «Детский сад «Сказка» по адресу: 443526, Россия, Самарская область. Волжский район, п. Просвет, ул. Садовая, д.4, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
8.	-п. 2.5.3. внутреннюю отделку в раздевалке старшей группы и в помещении групповой; в туалетной подготовительной группы; в спальне старшей группы; в спальне 2 младшей группе довести до соответствия гигиенических требований	выполнено	№8, Акт выполненных ремонтных работ
9.	-п. 2.7.5. заменить ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из древесно-стружечных плит (старшая группа, младшая группа)	выполнено	№9, Акт о приеме передачи товара
<b>СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</b>			
10.	-п. 5.1. обеспечить наличие термометров для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия	выполнено	№10
11.	п. 8.1.2. при организации питания детей обеспечить соблюдение требования по суммарным объёмам блюд в ужин в граммах не менее 450 гр.	выполнено	Прилагается примерное 10-дневное меню
<b>Структурное подразделение «Детский сад «Сказка» по адресу: 443526, Россия, Самарская область. Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3., СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
12.	п. 2.4.6.2. проставить мерную метку объема в литрах и (или) в миллилитрах на инвентаре, используемый для раздачи и порционирования блюд (на пищеблоке и в группе)	выполнено	№12
<b>Структурное подразделение «Детский сад «Мишутка» по адресу: 443539, Россия, Самарская область. Волжский район, п.г.т. Рошинский, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
13.	п. 2.12.2 в группе №8 обеспечить наличие емкости для мытья игрушек	выполнено	№13
<b>СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»</b>			
14.	п.8.1.10. при отборе суточной пробы не нарушать целостность блюда и (или) кулинарного изделия; отбор суточной пробы проводить в плотно закрывающиеся ёмкости; маркировку ёмкостей для хранения суточных проб проводить с нарушением принципа обеззараживания (стерильности)	выполнено	№14

**Структурное подразделение «Детский сад «Росинка» по адресу:  
443539, Россия, Самарская область. Волжский район, п.г.т. Рошинский, СП 2.4.3648-20  
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,  
отдыха и оздоровления детей и молодежи»**

15.	п. 2.7.5. выполнить ограждающие устройства отопительных приборов	выполнено	№15
-----	--	-----------	-----

И.о. директора ГБОУ СОШ пос. Просвет



*Сед*

О.И. Седнева

KL	12
KL	30
KL	30
KL	60
KL	30
KL	10
KL	70
KL	10
KL	500
KL	1500
KL	90
KL	130
KL	90
KL	20
KL	100
KL	600
KL	180
KL	20
KL	20
KL	20
KL	100
KL	300
KL	60
KL	300
KL	300
KL	30
KL	30
KL	20
KL	30
KL	100
KL	100
KL	100
KL	20
KL	50
KL	100
KL	20