

Управление  
Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей  
и благополучию человека  
по Самарской области

**Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно – эпидемиологический надзор  
№ 05/82.1**

Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 16.03.2021г., 11-00  
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ГБОУ СОШ пос. Просвет;  
443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.4; 443526,  
Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Садовая, д.4; 443526, Россия,  
Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3; 443539, Россия, Самарская  
область, Волжский район, п.г.т. Рошинский; акта по результатам плановых мероприятий по  
контролю (надзору) № 05/82 от 16.03.2021 г., выявлены нарушения законодательства в области  
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения.

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

№ п/п	Наименование мероприятий
<b>ГБОУ СОШ пос. Просвет по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п. Просвет, ул. Самарская, д.4, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
1	Представить данные о прививках в медицинских книжках у сотрудников (против гриппа – у 26 сотрудников последняя прививка 2018г., у 3 сотрудников в 2019г., у 8 сотрудников прививка отсутствует), АДС-М: Аллакулова Е.В. (2003г.), Пиняскина Т.А. (2004г.), Рожицкая В.Г. (2009г.) Борисенко В.В. (2011г.), Подчепаева К.А. (2010г.), Сергеева Л.А. (2009г.), против ВГ «В» у Аллакуловой Е.В. отсутствуют сведения) в соответствии с требованиями п. 1.5.
2	Восстановить целостность внутренней отделки потолка и стен: в спортивном зале, в кабинете №1 - плесень; в коридоре 1-го этажа - признаки поражения грибком, протечка, на лестничном проеме, в комнате для хранения инвентаря - признаки поражения грибком, в кабинете №10 – трещина в стене; в кабинете №17 (библиотека) – на потолке вывалилась штукатурка; бумажные обои на стенах: в кабинете зам директора, директора в соответствии с требованиями п. 2.5.3.
3	Соблюдать норму площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м <sup>2</sup> на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий (в кабинете №2 площадь составляет 44,7 м <sup>2</sup> , 25 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м <sup>2</sup> , в кабинете №4 площадь 45,2 м <sup>2</sup> , 23 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2 м <sup>2</sup> , в кабинете №7 площадь составляет 48,2 м <sup>2</sup> , 26 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м <sup>2</sup> , в кабинете №14 площадь составляет 49,4 м <sup>2</sup> , 22 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,2 м <sup>2</sup> ) в соответствии с требованиями п. 3.4.14.
4	Предусмотреть в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета) в соответствии с требованиями п. 3.5.15.
<b>Структурное подразделение детский сад по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Просвет, ул. Садовая, д.4.:</b> <b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
5	Обеспечить наличие всей посуды для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
6	Обеспечить наличие на столе для работы с тестом покрытия из дерева твердых

	лиственных пород в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.
7	Обеспечить функционирование имеющихся душевых поддонов в группах в соответствии с требованиями п.п. 2.4.11., 3.1.7.
8	Обеспечить эффективную работу оборудованной приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.7.4.
9	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребёнка в старшей и младшей группах не менее 2,0 кв. м в соответствии с требованиями п. 3.1.1.
<b>СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»:</b>	
10	Обеспечить оснащение пищеблока необходимым технологическим оборудованием для реализации технологического процесса (картофелечистка, овощерезка для сырой и готовой продукции, протирачная машина, тестомесильная машина и т. п.) в соответствии с требованиями п. 2.9.
<b>Структурное подразделение детский сад по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, пос. Пахарь, ул. Самарская, д.3.:</b> <b>Выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
11	Представить сведения о профилактических прививках у сотрудников ( Рабчевской Т.П., Паларшиновой, Сафоновой Г.А., Александровой А.Н - гепатита А; у Мирошкиной В.Н. – гепатит – В; Чреватова Л.М. – гигиеническая подготовка и аттестация) в соответствии с требованиями п. 1.5.
<b>Структурное подразделение «Детский сад «Росинка» по адресу: 443539, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Роцинский:</b> <b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:</b>	
12	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столещница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2.

**Срок исполнения предписания от 16.03.2021 г. № 05/82.1 - 15.09.2022 г.**

Ответственность за выполнение предписания от 16.03.2021 г. № 05/82.1 возлагается на:

юридическое лицо ГБОУ СОШ п. Просвет

Главный специалист - эксперт

отдела надзора по гигиене детей и подростков

Предписание может быть обжаловано:



О. Г. Чердакова

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание для исполнения получил:

И.о. директора ГБОУ СОШ п. Просвет



Седнева Ольга Ивановна.



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА пос. ПРОСВЕТ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

✉ 443526, Самарская область Волжский р-н, пос. Просвет, ул. Самарская, 4.

☎ (846) 9982-339 (Учительская), (846) 9982-345 (Директор),

💻 [prosvetschool@rambler.ru](mailto:prosvetschool@rambler.ru)

Исх. № 120

от «06» октября 2022.

Управлению Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав  
потребителей и благополучию человека  
по Самарской области

**Ответ на** предписание № 05-82.1 от 16.03.2021 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека по Самарской области

Сведения о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений в ГБОУ СОШ пос. Просвет по адресу: 443526, Россия, Самарская область. Волжский район, п. Просвет, ул.Самарская, д.4:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении	Приложение
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
1.	Представить данные о прививках в медицинских книжках у сотрудников (против гриппа - у 26 сотрудников последняя прививка 2018г., у 3 сотрудников в 2019г., у 8 сотрудников прививка отсутствует), АДС-М: Аллакулова Е.В. (2003г.), Пиняскина Т.А. (2004г.), Рожицкая В.Г. (2009г.) Борисенко В.В. (2011г.), Подчепалева К.А. (2010г.), Сергеева Л.А. (2009г.), против ВГ «В» у Аллакуловой Е.В. отсутствуют сведения) в соответствии с требованиями п. 1.5.	Выполнено сентябрь 2021	Приложение № 1 (фото сан.книжек) (Пиняскина Т.А. уволена в январе 2022)  Приложение №4 (список сотрудников)
2.	Восстановить целостность внутренней отделки потолка и стен: в спортивном зале, в кабинете №1 - плесень; <u>в коридоре 1-го этажа - признаки поражения грибком, протечка, на лестничном проеме</u> , в комнате для хранения инвентаря - признаки поражения грибком, в кабинете №10 - трещина в стене; <u>в кабинете №17 (библиотека) - на потолке вывалилась штукатурка; бумажные обои на стенах: в кабинете зам директора, директора</u> в соответствии с требованиями п. 2.5.3.	Выполнено частично июнь 2021	Приложение №2 (фото устраненных замечаний). Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
3.	Соблюдать норму площади учебных кабинетов из расчета не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий (в кабинете №2 площадь составляет 44,7 м <sup>2</sup> , 25 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м2, в кабинете №4 площадь 45,2 м2, 23 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2 м2, в кабинете №7 площадь составляет 48,2 м2, 26 учащихся, на 1 обучающегося составляет 1,8 м2, в кабинете №14 площадь составляет 49,4 м <sup>2</sup> , 22 учащихся, на 1 обучающегося составляет 2,2 м2) в соответствии с требованиями п.3.4.14.	Выполнено частично сентябрь 2021	Приложение №3 (таблица). Ходатайство о продлении срока исполнения предписания
4.	Предусмотреть в компьютерном классе не предусмотрено местное освещение на рабочем столе (должно располагаться сбоку от экрана компьютера, ноутбука, планшета) в соответствии с требованиями п. 3.5.15.	Выполнено октябрь 2022	Документы до заказанных светильников для ноутбуков)

Сведения о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений в ГБОУ СОШ пос. Просвет СП «ДС «Сказка» по адресу: 443526, Россия, Самарская область. Волжский район, п. Просвет, ул.Садовая, д.4:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении	Приложение
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
1.	Обеспечить наличие всей посуды для приготовления из нержавеющей стали	Выполнено август 2022	Приложение №5 Фото
2.	Обеспечить наличие на столе для работы с тестом покрытия из дерева твердых лиственных пород	Выполнено июнь 2022	Приложение №5 Фото
3.	Обеспечить функционирование всех душевых поддонов в группах.	Выполнено август 2022	Приложение №5 Фото
4.	Обеспечить эффективную работу оборудованной приточно-вытяжной вентиляции на пищеблоке	Выполнено декабрь 2021	Копия акта
5.	Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в старшей и младшей группах на менее 2,0 кв.м.	Выполнено сентябрь 2022	Список детей групп
<b>СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»</b>			
6.	Обеспечить оснащение пищеблока необходимым технологическим оборудованием	Выполнено август 2022	Приложение №5 Фото

Сведения о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений в ГБОУ СОШ пос. Просвет СП «ДС «Сказка» по адресу: 443526, Россия, Самарская область. Волжский район, п. Пахарь, ул.Самарская, д.3:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении	Приложение
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
1.	Представить сведения о профилактических прививках у сотрудников (Рабчевской Т.П., Поларшиновой О.С., Сафоновой Г.А., Александровой А.Н. – гепатита А, у Мирошкиной В.Н. – гепатит В, Череватова Л.М. – гигиеническая подготовка и аттестация)	Выполнено май 2021	Приложение №6 (фото мед.книжек) (Мирошкина В.Н. уволена с 31.03.2022)

Сведения о выполнении мероприятий по устранению выявленных нарушений в ГБОУ СОШ пос. Просвет СП «ДС «Росинка» по адресу: 443526, Россия, Самарская область, Волжский район, п.г.т. Рошинский:

№ п/п	Содержание мероприятия	Сведения об исполнении	Приложение
<b>СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»</b>			
1.	Обеспечить покрытие стола для работы с тестом (столешница) из дерева твердых лиственных пород в соответствии с требованиями п.2.4.6.2.	Выполнено март 2021	Приложение № 7 (фото стола с покрытием)

Директор ГБОУ СОШ пос. Просвет

О.И. Седнева